



ROST- & HAFTPRIMER

Greitai džiūstantis, antikorozinis, universalus gruntas



PRODUKTO APRAŠYMAS

Paskirtis

Greitai džiūstantis gruntas metalui, plienui, kietam PVC ir medienai. Plieninių konstrukcijų, mašinų, transporto priemonių, garažo vartų gruntavimas lauke ir viduje, taip pat medienos gruntavimas.

Produkto savybės

- Tirpiklių pagrindu
- Puikiai užpildo
- Su aktyviais rūdžių apsaugos pigmentais
- Labai geras sukibimas
- Labai gerai dengia

Ryšiklio tipas

Alkidinė derva

Blizgumo laipsnis

Matinis

Atspalviai

RAL 7035 ŠVIESIAI PILKA, PILKAI ŽALIA, RAUDONAI RUDA, SIDABRIŠKAI PILKA, JUODA, BALTA

Talpos dydis

0,375l / 0,75l / 2,5l / 10,0l

Tankis

apie 1,27-1,39 g/cm³, priklausomai nuo atspalvio

Dengimas

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Dažymas teptuku:

Naudokite specialius teptukus su plastikiniais arba maišytais šereliais.

Dažymas voleliu:

Dažydami voleliu, naudokite šiurkštų porolono volelį. Arba tepkite trumpo plauko veltinio voleliu ir iškart po to pabaigkite smulkių porų putų voleliu.

Dažymas purkštuvu:

Paruoškite medžiagą iki tinkamos konsistencijos. Laikykitės įrangos gamintojo nurodymų.

Dangos struktūra

Tinkamai paruoškite pagrindą. Žr. skyrių "Pagrindai ir jų paruošimas".

Naudojimo temperatūra

Ne mažiau nei +5 °C dažymo ir džiūvimo metu.

Naudojimo instrukcijos

- Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
- Per stori sluoksniai ir nepakankamas džiūvimo laikas tarp sluoksnių gali sukelti dažų paviršiaus susiraukšlėjimą ir ilgesnį džiūvimo laiką.
- Užtikrinkite patalpoje tinkamą vėdinimą dažant ir džiūvimo metu.
- Tarp sluoksnių palikite pakankamai laiko džiūvimui.
- Uždenkite aplink dažomą paviršių esančius paviršius, kad apsaugotumėte juos nuo aptaškymo.
- Ant ištisinių paviršių naudokite tik vienos partijos medžiagą.

Sąnaudos

Sąnaudos apie 100 ml/m² vienam sluoksniui. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo pobūdžio ir pagrindo struktūros, dažymo būdo. Nustatyti tiksliassunaudojimo vertes galite padengus bandomąjį paviršių.

Skiedimas

Paruoštas naudoti. Naudokite neskiestą.

Įrankių valymas

Įrankius iš karto po naudojimo valykite nitroskiedikliu arba teptukų valikliu.

Bendrosios pastabos

- Būtina laikytis šiame duomenų lape minimų gaminių techninių duomenų lapų.
- Dėl didelio galimų pagrindų skaičiaus ir kitų įtaką darančių veiksnių, kai kuriais atvejais rekomenduojama prieš dažant išbandyti ant bandomojo paviršiaus.
- Kad danga būtų ilgaamžė, bent kartą per metus reikėtų patikrinti, ar ji nėra pažeista. Pažeidimai turi būti profesionaliai suremontuoti.
- Netinka kaip baigiamasis sluoksnis. Galutinis sluoksnis turi būti padengtas tinkamu produktu.
- Kvapų atsiradimas dengimo ir džiovavimo metu yra būdingas tirpiklių pagrindų pagamintoms dangų sistemoms ir nėra produkto defektas.
- Dėl tirpiklių pagrindų pagamintiems produktams būdingo nemalonaus kvapo, dideliems paviršiams patalpose rekomenduojama naudoti vandens pagrindų pagamintus produktus.

PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAI

Pagrindas

Visi nurodyti gruntai yra taikymo techninės rekomendacijos; prirėkus galima naudoti kitus gruntus. Pastabos dėl pagrindo paruošimo pateiktos šioje lentelėje.

Pagrindas turi būti be nešvarumų, atšokusių medžiagų, švarus, sausas, atsparus apkrovai ir atitikti visuotinai pripažintas technologijos taisykles. Būtina laikytis galiojančių BFS duomenų lapų ir VOB, C dalis, DIN 18363 Dažymo ir lakavimo darbai.

Untergrund	Untergrundbeschaffenheit / Vorbehandlung	Grundierung
Senos dangos	Sušveiskite apkrovas laikančias senas dangas, jei reikia, nuriebalinkite..	<i>Gruntas nėra būtinas</i>
	Nelaikančius senus dažus pašalinkite ir iškart priklausomai nuo pagrindo tinkamai paruoškite.	
Geležis/Plienas	Mechaniniu būdu pašalinkite rūdis, valcavimo "odą", apnašas ir suvirinimo likučius, kol bus matomas blizgus metalinis paviršius. Aštrios briaunos ir šerpetos turėtų būti užapvalintos.	<i>Gruntas nėra būtinas</i>

Untergrund	Untergrundbeschaffenheit / Vorbehandlung	Grundierung
Mediena	Medienos paviršius šlifaukite pagal medienos tekstūros kryptį. Aštrios medienos briaunos turi būti užapvalintos. Būtina atsižvelgti į konstruktyvią medienos apsaugą lauke. Lietaus vanduo turi greitai nutekėti, venkite stovinčios drėgmės. Medienos likutinė drėgmė turi būti ne didesnė kaip 15 % matmenų stabiliems komponentams ir ne didesnė kaip 18 % - riboto naudojimo ir nepastovių matmenų komponentams.	<i>Gruntas nėra būtinas</i>
Bläue gefährdete Hölzer	Im Außenbereich rohe, Bläue gefährdete Hölzer mit einem geeignetem Holzschutzgrund grundieren. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	<i>Geeigneter Holzschutzgrund</i>
Harz-/ Ölreiche Hölzer	Harz-/ ölreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, die Flächen gut ablüften lassen, Harzgallen sind zu entfernen.	<i>Keine Grundierung erforderlich</i>
Kesseldruckimprägniertes Holz	Kesseldruckimprägnierte Hölzer erst nach ca. 6 Monaten Bewitterung beschichten.	<i>Keine Grundierung erforderlich</i>
Abgewittertes Holz	Loses und vergrautes Holz bis zum gesunden, tragfähigen Holzuntergrund entfernen.	<i>Keine Grundierung erforderlich</i>

PRODUKTHINWEISE

Inhaltsstoffe nach VdL

Alkydharz, anorganische Pigmente, organische Pigmente, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Aliphaten, Aromaten, Glykole, Additive, Antihautmittel, Sikkative, Korrosionsinhibitoren

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

GISCODE

BSL50

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500g/l (2010).
Dieses Produkt enthält <450 g/l VOC.

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080111

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG

Industriestraße 24-26

55120 Mainz

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6131 6209-0

E-Mail: info@lack-albrecht.de

www.lack-albrecht.de